

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)208-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (812)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)208-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://feuma.nt-rt.ru/> || fau@nt-rt.ru

Gemüseschneider Vegetable cutter

TED passt in jede Küche TED fits into every kitchen



Made in Germany



Made in Germany

Made by FEUMA

weltweit einzigartig:

- **Gemüseschneider und Zubehör in Edelstahl / einfache Reinigung**
- **alternative Gehäusefarben in anthrazit oder in weiß**
- **alternativer Gourmetvorsatz für Waffelschnitt und sehr kleinen Würfeln**
- **Geschwindigkeit von 150 bis 750 U/min variabel einstellbar**
- **Schneidscheiben in Edelstahl Ø 190 mm – die größten im Markt**
- **schlagfeste Schalter**
- **leistungsstarker Markenmotor**
- **geprüftes Sicherheits-Zertifikat (GS)**
- **IP65-Zertifikat**

unique worldwide:

- vegetable cutter and accessories in stainless steel / easy to clean
- alternative colors anthracite or white
- alternative gourmet attachment for waffle cut and very small cubes
- speed variably adjustable from 150 to 750 rpm
- cutting disks in stainless steel Ø 190 mm - the largest on the market
- impact resistant switches
- high-performance branded motor
- tested safety certificate (GS)
- IP65-certificate



Schutzart IP65 mit Zertifikat
Protection class IP65 with certificate



**6 = vollständiger Berührungsschutz,
staubdicht**
**5 = Schutz gegen Strahlwasser aus
allen Richtungen**

6 = Complete protection against
accidental contact, Dustproof,
5 = Protection against water jets
from all directions

TED - Edelstahl
TED - stainless steel



TED Gemüseschneider | TED Vegetable cutter



TED - anthrazit
TED - anthracite



TED - weiß
TED - white



Mehrwerte | added values



**Geschwindigkeit variabel 150 bis 750 U/min
zum optimalen Schneiden**

unterschiedlichster Produkte

speed variable 150 to 750 rpm for optimal
cutting of a wide variety of products

schlagfeste Schalter für jeden Einsatz

impact-resistant switches for every use

Stromsparend mit Hauptschalter

energy-saving with main switch



Mehrwerte | added values

Zwei Vorsätze für den Gemüseschneider

Two attachments for the vegetable cutter

1. Standard Vorsatz

Gemüseschneidvorsatz

Die extragroße Einfüllöffnung ermöglicht eine leichte Befüllung und eine komfortable Bedienung. Ein perfekter Schnitt auch für weiche Materialien ist garantiert.

1st standard attachment

Vegetable Cutting Attachment

The extra-large fill opening allows for easy filling and convenient operation. Perfect cuts are guaranteed - even for soft materials.



Mehrwerte | added values

2. zusätzlicher Vorsatz

Gourmetvorsatz

Ob kleine Zwiebelwürfel für Mett oder ein dekorativer Waffelschnitt gewünscht ist – mit dem Gourmetvorsatz schneiden Sie Brunoise und Gaufrettes in bester Qualität aus frischem Obst und Gemüse.

2nd additional attachment


Gourmet Attachment

Whether you want finely diced onion for minced pork or decorative waffle cuts – the gourmet attachment cuts premium quality brunoise and gaufrettes from fresh fruit and vegetables.



weltweit einzigartig | unique worldwide

Schneidscheiben in Edelstahl mit größtem Durchmesser
cutting disks in stainless steel with the largest diameter



Beispiel: verstellbare Messerscheibe 0 – 8 mm

Example: adjustable blade disk 0 - 8 mm



Rückseite verstellbare Messerscheibe 0 – 8 mm

Rear of adjustable blade disk 0 - 8 mm


weltweit einzigartig | unique worldwide

Sellerie mit Leichtigkeit gewürfelt

Diced celery with ease



Detailaufnahme
Edelstahl Messer
für Würfelschneideinrichtung 6 x 6 x 6 mm
Detail shot stainless steel knife
of dicing devices 6 x 6 x 6 mm



Detailaufnahme
Edelstahl Würfelgatter 6 x 6 x 6 mm
Detail shot of stainless steel
dice screen 6 x 6 x 6 mm



Sellerie gewürfelt mit
Würfelschneideinrichtung 6 x 6 x 6 mm
Celery diced with dicing screen 6 x 6 x 6 mm

Scheiben und Würfeleinrichtungen für Gemüseschneidvorsatz und Gourmetvorsatz

Disks and dicing devices for vegetable cutting attachment and gourmet attachment



verstellbare Messerscheibe | Adjustable blade disk



zum Fein- und Grobschneiden von Kraut, Zwiebeln, Gurken, Rettich u. Ä.
for fine and coarse cutting of cabbage, onions, cucumbers, radishes etc.

Schnittstärke in mm / Cutting thickness in mm	0 - 8
Leistung ca. in kg/h / approx. capacity ca. in kg/h	100 - 200

Messerscheibe fest (nicht verstellbar) | blade disk fixed (not adjustable)



speziell zum Schneiden weicher Produkte wie Tomaten, Paprika, gekochte Kartoffeln, Lauch u. Ä.
specially designed for slicing soft products, such as tomatoes, peppers, boiled potatoes, leeks etc.

Schnittstärke in mm / Cutting thickness in mm	3	8	10
Leistung ca. in kg/h / approx. capacity ca. in kg/h	120	200	220

verstellbare Buntschnittscheibe | Adjustable wavy blade disk



für Gurke, Möhre, Zucchini, Sellerie, Rote Bete u. Ä.
for cucumbers, carrots, courgettes, beetroot, celery etc.

Schnittstärke in mm / Cutting thickness in mm	3 - 8
Leistung ca. in kg/h / approx. capacity ca. in kg/h	120 - 200

Buntschnittscheiben (fest, nicht verstellbar) | Wavy blade disks (fixed, not adjustable)



für Gurke, Möhre, Zucchini, Rote Beete, Sellerie u. Ä.
for cucumbers, carrots, courgettes, beetroot, celery etc.

Schnittstärke in mm / Cutting thickness in mm	2	3	5
Leistung ca. in kg/h / approx. capacity ca. in kg/h	90	120	150

Streifenschneidscheiben | Strip cutting disks



für unterschiedliches Obst und Gemüse wie Äpfel, Gurken, Möhren, Kartoffeln u. Ä.
for various fruit and vegetables, such as apples, cucumbers, carrots, potatoes etc.

Schnittstärke in mm / Cutting thickness in mm	2 x 2	3 x 3	4 x 4	6 x 6	7 x 8	7 x 10
Leistung ca. in kg/h / approx. capacity ca. in kg/h	50	75	100	120	120	150

Reib- und Parmesanscheibe | Raw- and parmesan disk



zum Reiben roher Kartoffeln für Reibekuchen, Puffer und Klöße sowie Parmesan
for grating raw potatoes for potato pancakes, potato fritters, potato dumplings as well as parmesan

Schnittstärke in mm /
Cutting thickness in mm

3 x 3 x 5

Leistung ca. in kg/h /
approx. capacity ca. in kg/h

120

Rohkost - Schnitzel - Käsereibscheiben | Row fruit, vegetable - shredding - cheese grating disks



zum Raffeln von unterschiedlichen Obst und Gemüse wie Äpfel, Gurken, Möhren, Kraut, Käse u. Ä.
for grating and shredding various fruit and vegetables, such as apples, cucumbers, carrots, cabbage, cheese etc.

Schnittstärke in mm /
Cutting thickness in mm

1,5

2

3

5

7

9

Leistung ca. in kg/h /
approx. capacity ca. in kg/h

40

60

100

120

200

200

Würfelschneideinrichtungen | Dicing devices



für unterschiedliche Obst- und Gemüsesorten
for various types of fruit and vegetables

Schnittstärke in mm /
Cutting thickness in mm

6 x 6 x 6

8 x 8 x 8

10 x 10 x 8

14 x 14 x 14

20 x 20 x 14

Leistung ca. in kg/h /
approx. capacity ca. in kg/h

150

150

150

150

150

Scheiben ausschließlich für Gourmetvorsatz

Disks exclusively for gourmet attachment



Würfelscheiben | Cube disks



zum Schneiden kleinerer Würfel aus Knollengemüse, Zwiebel, Gurken, Rettich, Kartoffeln u. Ä.
for cutting small cubes of root vegetables, onions, cucumbers, radishes, potatoes etc.

Schnittstärke in mm / Cutting thickness in mm	2 x 2 x 2	3 x 3 x 3	4 x 4 x 4
Leistung ca. in kg/h / approx. capacity ca. in kg/h	25	30	35

Waffelscheiben | Waffle disks



zum Schneiden des Waffelschnittes (gekreuzter Wellenschnitt) für Wurzelgemüse, Gurken, Rettich, Kartoffeln u.Ä.
for waffle cuts (crossed wave cut) for root vegetables, cucumbers, radishes, potatoes etc.

Schnittstärke in mm / Cutting thickness in mm	4	6
Leistung ca. in kg/h / approx. capacity ca. in kg/h	30	35

weiteres Zubehör additional accessories

Scheibenständer in Edelstahl

- Zur hygienisch sauberen Ablage von 6 Edelstahlscheiben oder auch 5 Edelstahlscheiben und 1 Würfleinrichtung.
- Dieser Scheibenständer lässt sich einfach hinstellen (ohne Montage) kann aber auch alternativ an die Wand montiert werden.

Disk Rack in stainless steel

- For the hygienic storage of 6 stainless steel disks or 5 stainless steel disks and 1 dicing device.
- This target stand is easy to put down (without assembly) but can alternatively be mounted on the wall.



Beispiel Scheibenständer SST mit Scheiben
Example Disk Rack SST with Disks

Gemüseschneider zum aufstellen auf einen fahrbaren Unterschrank

- mit Auszugsplatte und zusätzlichem Vollauszug für GN-Behälter
- Maße: 500 x 600 x 600 mm (B x T x H), ohne Maschine

Cutting machine for mobile cabinet

- with pull-out plate and additional full pull-out for GN vessels
- Dimensions: 500 x 600 x 600 mm (W x D x H), without machine



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новая Москва (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://feuma.nt-rt.ru/> || fau@nt-rt.ru

Technische Daten

Technical Data

TED Gemüseschneider | TED Vegetable cutter

Spannung / Voltage	230V, 50Hz, 1P+N
Schutzart mit Zertifikat / Protection class with certificate	IP 65
Leistung / Total power	0,4 kW
Wellendrehzahl / Shaft speed	150 - 750 U/min
Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker / Power cable with CEE plug	2,5 m
Bruttogewicht der Antriebseinheit / Gross weight Drive unit	21 kg
Geschwindigkeit variabel / Speed variably adjustable	✓
Magnetsicherheitseinrichtung / Magnetic safety device	✓
Motorschutzschalter / Motor protection switch	✓
GS-Zeichen mit Zertifikat / GS-mark with certificate	✓
CE-geprüft / CE-tested	✓
Maße (B x T x H) / Dimension (W x D x H)	226 x 508 x 526 mm
✓ Serienmäßig / Standard	

Maße, Gewichte sowie die Leistungsangaben sind Cirka-Angaben. Für technische Änderungen und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.
Dimensions, weights and performance data are approximate information. No liability will be accepted for any technical data change or printing error.

Stand: 08/2022

